

MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	S&SO RS100 io	1 033 114
	S&SO RS100 io Hybrid	1 033 107
	OXIMO io / OXIMO S io	1 032 700
	Kit de modernisation bloc baie fenêtre S&SO RS100 io	1 030 135
	Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre S&SO RS100 io	1 030 136
	Kit de modernisation tradi fenêtre S&SO RS100 io	1 030 139
	Kit de modernisation tradi fenêtre io	1 039 858
	Récepteur slim VR	1 811 685
	Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io	1 049 768
	Ilmo 50 V2 io	
	Solus Plug&Play 50 io	
	Micro Récepteur pour volet roulant Izymo io	
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT À PROJECTION	Désignation gamme	Référence
	Twipso io	1 037 980
MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOÎT	Désignation gamme	
	GGL/GGU Solaire (Velux)	
	GGL/GGU Integra io (Velux)	
	CVP (Velux)	
	GGL SCOX5 (Velux)	
MOTORISATIONS POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	
	J4 io	
	J4 io Protect	
	Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)	1 811 131
	Récepteur radio io pour BSO (avec câble)	1 811 132
MOTORISATIONS POUR SCREEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	Désignation gamme	
	SUNEA Screen io	
	Sunilus Screen io	
	Pergola Screen io	
	MML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR STORE PLISSÉ	Désignation gamme	
	FMG (Velux)	
MOTORISATIONS POUR SCREEN	Désignation gamme	
	Sonessa 40 io	
	DSL (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VÉNITIEN	Désignation gamme	
	PML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOÎT)	Désignation gamme	
	SSL-SML io (Velux)	
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	
<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	DEXXO Pro io	
	DEXXO SMART io	
	ROLLIXO io	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	
<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	ELIXO 500 3S io	
	ELIXO SMART io	
	CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)	
RECEPTEUR MOTORISATIONS ACCES	Désignation gamme	Référence
	Récepteur Acces io Compatible	1 841 229
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	
	Protexial io	
INTERFACES POUR MOTORISATIONS DE PORTE D'ENTRÉE	Désignation gamme	
	Interface Serrure io KfV	
	Interface Serrure io GU	

GESTION DE CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Home Connect io (Ciat)	
	Interface fil pilote (Atlantic)	
	Interface de chauffage io	1 822 452
GESTION DE L'ECLAIRAGE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF	1 822 423
	Récepteur d'éclairage io extérieur à variation	1 822 420
	Spot halogène io KRA 100 (Velux)	
	Récepteur lumière variation Led Blanc	1 822 603
	Récepteur lumière variation Led Couleur	1 822 604
	Micro Récepteur d'éclairage io Izyo ON/OFF	1 822 649
	Récepteur lumière variation extérieur Led Blanc	
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Désignation gamme	Référence
	Prise ON/OFF (Velux)	1 822 295
	Prise ON/ OFF télécommandée	1 822 617
MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA	Désignation gamme	Référence
	PERGOLA io	
	PERGOLA Screen io	
	Centrale de pilotage pergola IO	1 822 538
	PERGOLA bioclimatique	
MOTORISATIONS POUR STORE TOILE VERTICAL	Désignation gamme	Référence
	Maestria+ io	
	SUNEA io	
	SUNILUS io	
	Récepteur slim store	1 811 683
	SUNEA SCR40 IO	
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	Désignation gamme	Référence
	Capteur pompe à chaleur (CIAT)	1 822 303
SUIVI DES CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Désignation gamme	Référence
	Capteur de consommation (Atlantic) effet joule	1 822 451
	Capteur de consommation (Atlantic) PAC	1 822 455
RECEPTEUR POUR RAMPE DE CHAUFFAGE DE TERRASSE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur io pour rampe de chauffage	1 811 632



MOTORISATIONS ET RECEPTEURS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	OXIMO wirefree RTS	1 025 094
	OXIMO RTS	1 032 392
	ALTUS 50 RTS	1 032 447
	LT 50 RTS	1 032 275
	LT 50 CSI RTS	1 037 030
	Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS	1 030 099
	Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS	1 030 100
	Kit de modernisation tradi fenêtre RTS	1 039 488
	Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS	1 049 539
	Centralis Uno RTS	1 810 217
	Centralis intérieur RTS	1 810 137
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162
	Récepteur contact sec RTS	1 810 750
	Récepteur Platine RTS	1 810 314
MOTORISATIONS POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	Référence
	Yslo sur mesure RTS	1 240 124
	Yslo Flex RTS	1 240 147
	Yslo Easy sur mesure RTS	1 240 152
MOTORISATIONS POUR VOLET COULISSANT	Désignation gamme	Référence
	Orato RTS Rail Motorisé	1 240 170
MOTORISATIONS POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	RTS 25 DC	
	Cord lift wirefree RTS	
	Altus 40 RTS	
	Récepteur 24V intégré et déporté pour variation	
MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	Roll up wirefree RTS	
	Sonesse 30 RTS, Sonesse 40 RTS	
	Sonesse 50 RTS, Sonesse 30 Modulis RTS	
	Altea RTS	
	Récepteur DC RTS	
MOTORISATIONS POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	Référence
	J4 + récepteur RTS*	
	Centralis Uno VB RTS*	1 810 219
	Récepteur pour variation slim RTS*	1 810 802
MOTORISATIONS POUR RIDEAUX	Désignation gamme	Référence
	Glystro 25 RTS	
	Glystro 50 RTS	
	Glydea 35 RTS	
	Glydea 60 RTS	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	Elixo 500 RTS	
	Axovia (180B, 220B)	
	CBx 3S RTS	
	FX 24 et FX 230	
	Récepteur standard RTS**	1 810 217
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	Référence
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	Dexxo (Pro, Optimo, Compact) RTS	
	Rollixo RTS	
ALARME	Désignation gamme	Référence
	Protexial RTS	

\* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

\*\* Fonction de pilotage manuel uniquement.

MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE	Désignation gamme	Référence
	OREA RTS	
	SUNEA 50 CSI RTS	
	LT50 CSI RTS	
	ALTUS RTS	
	Loggia 50 RTS	
	Récepteur universel RTS	1 810 624
	Récepteur universel Slim RTS	1 810 783
GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Capteur de consommation (Atlantic) effet joule	1 822 451
	Capteur de consommation (Atlantic) PAC	1 822 455
RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE ET PRISE COMMANDÉE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur éclairage intérieur RTS	1 810 165
	Récepteur éclairage extérieur RTS	1 810 628
	Récepteur éclairage Slim RTS	1 822 215
	Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres	1 811 022
		1 810 878

MOTRISATION POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence	
	RMS 1000 & RMS 2000		
	Rollerdrive		
	Dirigo		
	Centralis Uno RTS	2 400 850	
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162	
MOTRISATION POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	Référence	
	SYNAPSIA RTS	2 401 225	
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence	
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF grise	2 401 091	
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF blanche	2 401 363	
	Multiprise de jardin ON/OFF	2 401 094	
	Prise télécommandée extérieure ON/OFF	2 401 093	
	Douille télécommandée ON/OFF	2 401 096	
	Récepteur d'éclairage intérieur	2 401 073	
	Récepteur d'éclairage extérieur	2 400 583	
	Micro récepteur éclairage	2 401 161	
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	Référence	
	Kits PROTEXIOM (à partir de 2009)		
	Kits ASR		
MOTRISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	Référence	
Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.	GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 629	
	GDK 700	2 401 440	
	GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 630	
	LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644	
	LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644	
	LS 15	2 401 441	
	MGD 5	2 401 374	
MOTRISATIONS POUR PORTAIL BATTANT	Désignation gamme	Référence	
Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TaHoma Serenity (réf.2410370).  Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.	SGA (avec électronique BUS)	2 400 853	
	EVOLVIA 400	2 400 948	
	EVOLVIA 450	2 400 899	
	PASSEO 800	2 400 978	
	SGS 400	2 401 203	
	SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 764	
	SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 777	
	LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 847	
	EXAVIA 500	2 401 204	
	WISPA 800	2 401 247	
	GO SC 500		
	GO AR 400		
	MOTRISATIONS POUR PORTAIL COULISSANT	Désignation gamme	Référence
	Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (ref. 1841194). Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.	FREEVIA 280	
FREEVIA 290		2 401 076	
FREEVIA 300		2 400 888	
FREEVIA 390		2 401 413	
FREEVIA 400		2 401 410	
FREEVIA 600		2 400 889	
LS 420		2 400 896	
LS 430		2 400 897	
LS 440		2 401 411	
LS 650		2 401 412	
SLIDYMOOVE 300		2 401 405	
SLIDYMOOVE 600		2 401 405	
GO SLG 7		2 401 340	
RÉCEPTEUR		Désignation gamme	Référence
	Récepteur portail / porte de garage*		

\* Fonction de pilotage manuel uniquement.



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Prise télécommandée ON / OFF Zwave	1 822 483
	Prise télécommandée variation Zwave	1 822 485
	Micro-récepteur ON / OFF Zwave	1 822 487
	Micro-récepteur variation Zwave	1 822 488
	Clé Zwave	1 822 492
GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Tête thermostatique Living Connect Z (Danfoss) 014G0013 / LC13	1822489

SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Module 65A (Eltako) FWZ12	1 822 439
	Module 16A (Eltako) FWZ12	
	Module 16A (Eltako) FWZ61	
CAPTEUR DE POIGNÉE DE PORTES/FENÊTRES	Désignation gamme	Référence
	Poignée de fenêtre Secusignal blanc - 6 à 16 mm (Hoppe)	1 811 307
	Poignée de fenêtre Secusignal blanc - 32 à 42 mm (Hoppe)	1 811 309
	Poignée de fenêtre Secusignal inox - 6 à 16 mm (Hoppe)	1 811 308
	Poignée de fenêtre Secusignal inox - 32 à 42 mm (Hoppe)	1 811 310

\* L'utilisation des produits Zwave nécessite l'installation de la clé Zwave sur la box domotique (réf. 1 822 492)

\*\* L'utilisation des produits EnOcean nécessite l'installation du module EnOcean sur la box domotique (réf. 1 824 033)

<b>THERMOSTAT CONNECTE</b>		
Désignation gamme	Référence	
Thermostat connecté filaire	2 401 498	
Thermostat connecté radio	2 401 499	
<b>SERRURE CONNECTEE</b>		
Désignation gamme	Référence	
Serrure connectée*	2 401 398	
<b>SOMFY PROTECT</b>		
Désignation gamme	Référence	
Somfy Security Camera	2 401 485	
Somfy Indoor Camera		
Somfy Outdoor Camera		
Somfy ONE	2 401 492	
Somfy ONE +	2 401 493	
Somfy Home Alarm	2 401 497	
<b>CAPTEUR DE TEMPÉRATURE</b>		
Désignation gamme	Référence	
Thermis Wirefree io	1 822 303	
<b>CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT</b>		
Désignation gamme	Référence	
Sunis Wirefree io	1 818 245	
<b>CAPTEUR DE PLUIE</b>		
Désignation gamme	Référence	
Ondeis (via Eolis io)		
<b>DÉTECTEURS ALARME</b>		
Désignation gamme	Référence	
Détecteur de fumée	1 875 062	
Détecteur de mouvement intérieur	1 875 003	
Détecteur de mouvement (habitat avec chien)	1 875 004	
Détecteur de mouvement (petits animaux)	1 875 060	
Détecteur de mouvement extérieur	1 875 061	
Détecteur d'ouverture blanc	1 875 056	
Détecteur d'ouverture marron	1 875 057	
Détecteur de fuite d'eau	2 400 509	
Module pour détecteurs alarme**	1 824 032	
<b>SIRENES ALARME PROTEXIAL/OM</b>		
Désignation gamme	Référence	
Sirène extérieure avec flash	1 875 068	
	2 400 935	
Sirène intérieure	1 811 561	
Home Keeper	2 401 453	
<b>MODULES SERENITY IO</b>		
Désignation gamme	Référence	
Télécommande tahoma serenity*	2 401 370	
Détecteur de fumée io	1 811 483	
	2 401 323	
Détecteur de mouvement io	1 811 481	
	2 401 361	
Détecteur d'ouverture et choc io	1 811 482	
	2 401 362	
Sirène intérieure io	1 811 561	
	2 401 453	
<b>CAMÉRAS</b>		
Désignation gamme	Référence	
Caméra intérieure	1 875 110	
	2 401 089	
Caméra extérieure	1 875 085	
	2 401 149	
Visidom IC100	2 401 291	
Visidom ICM100***	2 401 189	
Visidom OC100	2 401 188	
M1011-W (Axis) - à partir de la version 5.20.2		
M3113-VE (Axis) - à partir de la version 5.40.9.3		
M1004-W (Axis) - à partir de la version - 5.40.5		
<b>LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA</b>		
Désignation gamme	Référence	
Lanceur de scénarios		
Keygo io		

\*Avec la box TaHoma V1 (forme carrée), il est nécessaire de rajouter le module détecteur (référence 1824032)



CAPTEURS FENETRE	Désignation gamme	Référence
	Slim opening detecteur Winkhaus	
	MACO Mtronic detecteur d'ouverture de fenêtre	

GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Module USB Honeywell	HG180
	Evo Touch 1 & 2 , HR 80, BDR91, HCC/HCE (Evohome Honeywell)****	
	Thermostat programmable filaire contact sec****	2 401 243
	Thermostat radio contact sec + récepteur****	2 401 242
	Programmateur radio fil pilote + récepteur****	2 401 244
	Thermostat sans fil + récepteur	2 401 104

\* Ne fonctionne qu'avec l'ajout de la passerelle internet (2401400)

\*\* Fonctionne avec la box TaHoma de première génération (forme carrée).

\*\*\* La fonction de rotation de la caméra n'est pas intégrée à TaHoma.

\*\*\*\* Ne peut pas être intégré dans les automatisations TaHoma (journée de la fonction agenda).





LUMINAIRES PHILIPS HUE	Désignation gamme	Référence
	Pack 3 ampoules couleur + bridge	1 822 504
	Ampoule couleurs E27	1 822 505
	Pack 2 bloom + bridge	1 822 506
	Bloom	1 822 507
	Bandeau LED Lightstrip	1 822 508
	Spot couleur GU10	1 822 509
	Pack 2 ampoules blanches + bridge	1 822 510
	Ampoule blanche E27	1 822 511
	Hue Go	1 822 565
	Light strip Plus 2m	1 822 566
	Light strip Plus Extention 1m	1 822 567
	Spot BR30	
	Living Colors Iris	
	Disney Living Colors	
	Color candle E14	
	Ambiance candle E14	
	Beyond	
PONTS PHILIPS HUE	Désignation gamme	
	Pont V1 (forme ronde)	
	Pont V2 (forme carrée)	1 822 568

RADIATEURS ATLANTIC	Désignation gamme
<p><i>* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)</i></p> <p><i>Réglages confort/éco se font depuis la page configuration</i></p>	529807 CALISSIA H 0750W
	529810 CALISSIA H 1000W
	529812 CALISSIA H 1250W
	529815 CALISSIA H 1500W
	529820 CALISSIA H 2000W
	529910 CALISSIA V 1000W
	529915 CALISSIA V 1500W
	529920 CALISSIA V 2000W
	500907 MARADJA DIG CONNECTE BAS 0750W
	500910 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1000W
	500915 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1500W
	507607 MARADJA PI CONNECTE H 0750W
	507610 MARADJA PI CONNECTE H 1000W
	507612 MARADJA PI CONNECTE H 1250W
	507615 MARADJA PI CONNECTE H 1500W
	507620 MARADJA PI CONNECTE H 2000W
	507710 MARADJA PI CONNECTE V 1000W
	507715 MARADJA PI CONNECTE V 1500W
	507720 MARADJA PI CONNECTE V 2000W
	566205 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0500W
	566207 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0750W
	566210 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1000W
	566212 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1250W
566215 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1500W	
566220 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 2000W	
666410 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1000W	
666415 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1500W	
666420 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 2000W	
500607 GALAPAGOS PI CONNECTE H 0750W	
500610 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1000W	
500612 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1250W	
500615 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1500W	
500620 GALAPAGOS PI CONNECTE H 2000W	
501310 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1000W	
501315 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1500W	
501320 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1800W	
502907 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 0700W	
502910 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 1000W	
502915 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 1400W	
503907 ONIRIS H 0750W	
503910 ONIRIS H 1000W	
503912 ONIRIS H 1250W	
503915 ONIRIS H 1500W	
503920 ONIRIS H 2000W	
518810 ONIRIS V 1000W	
518815 ONIRIS V 1500W	
518820 ONIRIS V 2000W	
602107 ONIRIS P 0750W	
602110 ONIRIS P 1000W	
602115 ONIRIS P 1500W	
603210 IRISIUM V 1000W	
603215 IRISIUM V 1500W	
603110 IRISIUM H 1000W	
603115 IRISIUM H 1500W	
604213 SERENITY V 1000W	
604214 SERENITY V 1500W	
604211 SERENITY H 1000W	
604212 SERENITY H 1500 W	
604114 ORIGAMY V1500 W	
604111 ORIGAMY H 1000 W	
604210 MOZAIC V 1000W	
604215 MOZAIC V 1500W	
604110 MOZAIC H 1000W	
604115 MOZAIC H 1500 W	



PAC ATANTIC	Désignation gamme
* Navilink A59 nécessaire	Alfea Extensa AI * Alfea Extensa Duo AI * Alfea Excellia AI* Alfea Excellia Duo AI *
CHAUDIÈRES ATANTIC	Désignation gamme
* Navipass io & Navilink A59 nécessaires	Naia 12 * Naia Micro * Naia Duo * Naema *
CAPTEURS DE CONSOMMATION	Désignation gamme
	Capteur de consommation (Atlantic) effet joule 1 822 451 Capteur de consommation (Atlantic) PAC 1 822 455
GAINNABLE	Désignation gamme
	Zone Control 2.0

RADIATEURS THERMOR	Désignation gamme
* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda) Réglages confort/éco se font depuis la page configuration	482221 EQUATEUR 3 H 0750W
	482231 EQUATEUR 3 H 1000W
	482241 EQUATEUR 3 H 1250W
	482251 EQUATEUR 3 H 1500W
	482271 EQUATEUR 3 H 2000W
	427231 EQUATEUR 3 V 1000W
	427251 EQUATEUR 3 V 1500W
	427271 EQUATEUR 3 V 2000W
	452121 EQUATEUR 3 BAS 0750W
	452131 EQUATEUR 3 BAS 1000W
	452151 EQUATEUR 3 BAS 1500W
	414521 KENYA 3 H 0750W
	414531 KENYA 3 H 1000W
	414541 KENYA 3 H 1250W
	414551 KENYA 3 H 1500W
	414571 KENYA 3 H 2000W
	414631 KENYA 3 V 1000W
	414651 KENYA 3 V 1500W
	414671 KENYA 3 V 2000W
	445211 EMOTION 3 H 0500W
	445221 EMOTION 3 H 0750W
	445231 EMOTION 3 H 1000W
	445241 EMOTION 3 H 1250W
	445251 EMOTION 3 H 1500W
	445271 EMOTION 3 H 2000W
	423631 EMOTION 3 V 1000W
	423651 EMOTION 3 V 1500W
	423671 EMOTION 3 V 2000W
493821 BILBAO 3 H 0750W	
493831 BILBAO 3 H 1000W	
493841 BILBAO 3 H 1250W	
493851 BILBAO 3 H 1500W	
493871 BILBAO 3 H 2000W	
494831 BILBAO 3 V 1000W	
494851 BILBAO 3 V 1500W	
494871 BILBAO 3 V 1800W	
494821 BILBAO 3 B 0700W	
494831 BILBAO 3 B 1000W	
494851 BILBAO 3 B 1400W	
480221 OVATION 3 H 0750W	
480231 OVATION 3 H 1000W	
480241 OVATION 3 H 1250W	
480251 OVATION 3 H 1500W	
480271 OVATION 3 H 2000W	
430231 OVATION 3 V 1000W	
430251 OVATION 3 V 1500W	
430271 OVATION 3 V 2000W	
450321 OVATION 3 P 0750W	
450331 OVATION 3 P 1000W	
450351 OVATION 3 P 1500W	



RADIATEURS SAUTER	Désignation gamme
* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda) Réglages confort/éco se font depuis la page configuration	526310 MALAO HZ 1000W
	526315 SAUTER MALAO HZ 1500W
	MALAO 2000W
	500110 BOLERO AUTO H 1000W
	500110 BOLERO AUTO H 1500W
	500110 BOLERO AUTO H 2000W
	500710 GYALI H 1000W
	500710 GYALI H 1500W
	500710 GYALI H 2000W

CHAUFFAGE DE DIETRICH	Désignation gamme
* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)	Chaudière gaz Innovens MCA Chaudière gaz 1.7 Modulens G 3.0
**Présence du régulateur Diematic System obligatoire	Chaudière fioul Modulens O 3.0 Pompe à chaleur HP Inverter Evolution 3.1** Pompe à chaleur géothermique GSHP 2.0**



### POMPE À CHALEUR AIR/AIR\*

	Désignation gamme
Muraux	SHIROKUMA S SHIROKUMA PERFORMANCE SUMMIT
Consoles	SHIROKUMA PERFORMANCE
Gainables	MONOZONE (infrarouge) MONOZONE (filaire) MONOZONE BASSE PRESSION (infrarouge) MONOZONE BASSE PRESSION (filaire)
Cassettes	MONOZONE
Multi	GROUPES EXTERIEURS UNITES INTERIEURES

### POMPE À CHALEUR AIR/EAU\*

	Désignation gamme
PAC BIBLOC YUTAKI S	YUTAKI S CHAUD SEUL YUTAKI S REVERSIBLE
PAC BIBLOC YUTAKI S COMBI	YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 200 LITRES YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 260 LITRES YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 200 LITRES YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 260 LITRES
YUTAKI S80	MONOPHASE TRIPHASE
YUTAKI S80 + ballon 190l	MONOPHASE TRIPHASE
YUTAKI S80 + ballon 260l	MONOPHASE TRIPHASE

\* Ne peut être intégré dans les automatisations TaHoma (Smart, Agenda)



MOTORISATION PROFALUX

Désignation gamme

Merci de prendre contact auprès de votre installateur Profalux pour plus d'informations sur les compatibilités



SONOS	Désignation gamme
	PLAY:1
	ONE
	BEAM
	PLAY:3
	PLAY:5
	PLAYBAR
	PLAYBASE
	SUB
	CONNECT
	CONNECT:AMP



## IFTTT

Compatible avec IFTTT. Merci de télécharger l'app IFTTT afin d'activer les "Applets" TaHoma. Ou de vous rendre sur la page web IFTTT. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"

Google Assistant / Google Home

Compatible avec Google Assistant. Merci de télécharger l'app Google Home afin d'établir le lien entre Google Assistant et TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"

Amazon Alexa

Compatible avec Amazon Alexa. Merci de télécharger l'app Amazon Alexa afin d'activer la "skills" TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"

PRODUIT CELIANE & MOSAIC WITH NETATMO	Désignation gamme
	La prise Control
	La prise connectée
	Le micromodule d'éclairage

PRODUIT WISER ENERGY

Désignation gamme  
WISER ENERGY