



Lame Fidji 42

Résistance au vent suivant EN 13659:2004
Fermeture pour baies libres équipées de fenêtres
Exigences de performance et sécurité

Classement résistance lame ADP mousse Fidji 42

Largeur de l'élément	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Profondeur coulisse 18 mm	6	5	4	3	2	2	1	0	0
Profondeur coulisse 25 mm	6	6	5	4	3	2	2	1	0
Profondeur coulisse 40 mm	6	6	5	4	4	3	2	2	1

Conditions d'essai

Conditions Largeur tablier = Largeur élément - 65mm

Résistance au vent suivant EN 13659:2004

Classe	0	1	2	3	4	5	6
Pression (N/m ²)	<50	50	70	100	170	270	400
Pression avec sécurité 1,5p (N/m ²)	<75	75	100	150	250	400	600

23, avenue des Catelines – BP29 – 69720 St Laurent de Mure

Tel : 04 72 48 91 91 - Fax : 04 72 48 94 89

www.marchal.fr – E-mail : contact@marchal.fr

MARCHAL S.A.S capital 160 000€ - RC Lyon B 325 909 364 - Siret 325 909 364 00037 - Code APE 281 C - FR 17 325 909 364