

FICHE PRODUIT 2025

PORTAIL BATTANT



PORTAIL BATTANT



MOTORISATION

MARCHAL propose une motorisation intégrée SOMFY (Invisio 3S io) qui allie esthétique et confort. Le moteur est invisible dans les montants du portail.

Améliorez votre quotidien avec un portail qui s'ouvre et se ferme sur commande. La motorisation intégrée SOMFY bénéficie d'une ouverture rapide (15 secondes pour une ouverture de 90° avec ralentissement en fin de course).

Cette motorisation est conçue pour une utilisation intense jusqu'à 30 cycles/jour. Elle s'adapte pour tous les types d'ouverture.

Avec la TaHoma de SOMFY, pilotez et surveillez votre portail grâce à votre smartphone, mais aussi avec la commande intelligente ou l'assistant vocal. Vous pouvez aussi associer de nombreux équipements de votre maison sur la même interface (volets roulants, stores, pergolas...).


NOS GARANTIES

LA STRUCTURE
25 ANS


LE LAQUAGE
25 ANS

LES AUTOMATISMES
5 ANS

DIFFÉRENTS STYLES



ÉCLAIRAGE LED EN OPTION



Illuminez votre entrée avec votre portail !




Éclairage sur pilier



Feu orange intégré



Numéro lumineux




LES POINTS FORTS




UN CONFORT SONORE

Des joints EPDM sont installés dans les profilés pour supprimer les effets sonores parasites et les vibrations causées par l'ouverture et la fermeture du portail.




UNE PRÉCISION DE RÉGLAGE

Le pivot platinum 3 points facilite la précision des réglages lors de la pose et empêche l'affaissement des vantaux.




UNE FERMETURE MAÎTRISÉ

La battue centrale est équipée d'un joint EPDM d'une rigidité différente entre un portail manuel et un portail motorisé. Cela garantit un bon amortissement en fin de fermeture.



SANS VIS-À-VIS

Le cache vue latéral permet une protection complète de votre intimité en évitant les jours visibles sur les côtés du portail plein. Finis les regards indiscrets sur votre propriété



UNE CONCEPTION PERFORMANTE

Tous les portails MARCHAL sont équipés d'un renfort en aluminium de 50 mm X 8 mm d'épaisseur sur toute la longueur. Ce renfort augmente la rigidité du portail et facilite l'installation pour accueillir le bras du moteur.




UNE BUTÉE CENTRALE IRRÉPROCHABLE

Le sabot central des portails battants MARCHAL en aluminium est équipé de 2 tampons en caoutchouc pour amortir la fermeture des vantaux. De sa matière, le sabot garde une forte durabilité dans le temps à l'inverse de tous les autres sabots en tôle plié ou en polycarbonate



UNE GRANDE RIGIDITÉ

Elle permet un renfort technique dans les traverses hautes et basses pour une plus grande rigidité. La traverse basse est parmi les plus hautes du marché (160 mm x 50 mm). La structure des portails MARCHAL compte parmi les plus épaisses du marché avec une épaisseur d'aluminium allant de 1,5 mm à 2,8 mm



UNE ROTATION FACILE

Composé de roulements à billes en inox et d'une cage en laiton, les pivots et paumelles des portails MARCHAL acceptent des efforts conséquents. Ils facilitent la rotation et permettent que le mécanisme ne prenne pas de jeu au fil des ans. La réduction des frottements garantit la durée de vie des composants, surtout avec un automate de portail.



UN ASSEMBLAGE ROBUSTE

Toutes les vis de fixation sont en inox résistantes à la corrosion. Ce sont des vis classiques et non autoforeuses, ce qui permet de démonter une partie du portail en cas d'accident.



www.marchal.fr

04.72.48.91.91

devis@marchal.fr

1 rue Granit, ZA du Rocher, 38780 Estrablin