


FICHE PRODUIT 2025

BLOC BAIE PVC BSO


marchal

BLOC BAIE PVC BRISE-SOLEIL ORIENTABLES




COFFRE 235

COLORIS



COLORIS STANDARS TEINTÉ MASSE



COLORIS PLAXÉS



Le bloc PVC s'intègre aux intérieurs les plus différents avec discrétion. Si l'aspect esthétique est un avantage évident pour l'utilisateur, ce caisson de BSO possède une panoplie d'atouts techniques qui le rendent attractif auprès des professionnels qui le mettent en œuvre. Il est conçu pour une pose sur tous types de menuiseries (PVC, bois et alu).


Parfaitement recyclable et conçu en PVC et aluminium, le Bloc Baie BSO s'ajuste à tous les châssis existants sur le marché. Résistant à la lumière, aux UV et aux intempéries il dispose également d'une excellente étanchéité à l'air. Ses coulisses en aluminium extrudé garantissent rigidité et fiabilité.

Ce coffre dispose d'une partie aluminium disponible en RAL (faisant office de lambrequin), permettant de le personnaliser et d'une partie intérieure en PVC démontable, offrant un accès simple pour l'entretien. Cette configuration permet une installation monobloc avec le châssis.

DES ATOUTS EXCEPTIONNELS

- Pose sur tous les types de menuiseries (concept d'adaptateur universel breveté)
- Permet l'utilisation de tabliers et coulisses PVC et ALU
- Répond aux nouvelles normes thermiques, acoustiques et aérauliques
- Valeurs certifiées CSTB et FCBA

COULISSE




DES PERFORMANCES CERTIFIÉES :


- Isolation acoustique : 53 dB.
- Thermique : $U_c = 0,8W/m^2.K$ en dormant de 100 mm.
- Répond à la RT 2012 | coefficient thermique U_c inférieur ou égal à $0,85W/m^2.K$.
- Innovant et performant.
 - Le montage du coffre sur la menuiserie peut être réalisé en atelier.
- Un accès facilité au mécanisme du BSO par la trappe de visite intérieur.
- Une intégration du BSO simplifiée et discret dans tous les cas de figure.

PLANS :


POSE EN APPLIQUE INTÉRIEUR - PVC DOUBLAGE 140




POSE OSSATURE BOIS - ALU DORMANT DE 140



POSE EN APPLIQUE INTÉRIEUR - PVC DOUBLAGE 200



POSE TUNNEL AVEC ITE - PVC TAPÉES RAPPORTÉES



LES MANOEUVRES

Manuelle :

Par tringle oscillante - Sangle - Tirage direct

Électrique :

Par Système Filaire standard. - Par Système Radio avec télécommande individuelle, commande groupée, commande générale



www.marchal.fr

04.72.48.91.91

devis@marchal.fr

1 rue Granit, ZA du Rocher, 38780 Estrablin