

FICHE PRODUIT 2025


VOLET ROULANT RÉNO-THERMO

VOLETS ROULANTS RENO-THERMO



Les volets Réno-Thermo sont spécialement conçus pour offrir une isolation acoustique supérieure et une prestation esthétique bloc baie Alu.

Ils sont équipés de coffres en aluminium isolé avec mousse en polyuréthane et de lames en aluminium extrudé laqué, souvent dotées de joints d'étanchéité pour une résistance accrue aux intempéries.



Trappe de visite coté intérieur

Documentations disponibles sur www.marchal.fr

2 TYPES DE COFFRES





TABLEAU D'ENROULEMENT


Compatibilité lames / coffres (hauteur en mm maxi, sous coffre)

Dimensions des coffres	MAEVA 40	FIDJI 50
196x196	2000	2000
223x223	3400	3400

OPTION : Solaire Moustiquaire



SORTIES DE FIL



COULISSES



COLORIS STANDARDS

COLORIS STANDARDS MAEVA 40, FIDJI 50



AUTRE COLORIS STANDARDS FIDJI 50



COLORIS STANDARDS ANTIGUA 44 ET TONGA 55



COLORIS STANDARDS CORFOU 40? 60



COLORIS STANDARDS IBIZA 55





www.marchal.fr

04.72.48.91.91

devis@marchal.fr

1 rue Granit, ZA du Rocher, 38780 Estrablin