

FICHE PRODUIT

2025

CARPORT

DESCRIPTION
FICHE TECHNIQUE
OPTION




marchal

L'USAGE DE NOTRE CARPORT

Notre carport ne sert pas uniquement d'abri pour voiture. Il se prête à de nombreux usages détournés :

- Abris de terrasse
- Pergola à toiture fixe
- Préau
- Pool house
- ... et bien plus encore !


Disponible en version adossée ou en îlot, il s'adapte à tous vos besoins.




ESTHÉTIQUE ET DESIGN




MODULAIRE ET
ÉVOLUTIVE



PERSONNALISABLE
(couleurs, protections verticales,
éclairages, etc.)



PROTECTION DU
VIS-À-VIS
(protections verticales.)



SUR-MESURE



LES ATOUTS DE NOTRE CARPORT



ABORDABLE

- Produit **milieu de gamme**
- Dimensions **sur mesure**
- **Options** personnalisées :

Stores verticaux

Éclairages LED avec détecteur de mouvement
etc

PERFORMANCE

- **Profils épais** comparé au marché
- Poteaux et poutre **renforcés** :

Poteaux : 125 mm x 125 mm

Poutre : 190 x 164 mm

- **2 poteaux d'évacuation**

DESIGN

- **2 versions** (droite ou chanfreinée)


- Des **finitions soignées** :

Structure sans vis apparente

Allure contemporaine



88kg/m² (en 4130 mm
d'avancée)



125 km/h
(vent fort)





3

FINITION CHANFREINÉE
Option



4

STRUCTURE SANS VIS
APPARENTE



1

STRUCTURE RENFORCÉE
Dans les angles supérieurs



2

STRUCTURE RENFORCÉE
Dans les angles supérieurs



- Epaisseur 63 mm
- Largeur des panneaux 1195 mm
- Laque Polyamide blanc satinée grainé 9010 anti-rayures Novastripe® sur les 2 faces
- Clé de jonction pour l'étanchéité entre panneaux

5

PLATINE DE FIXATION
(4 points)



RENFORT DES POTEAUX
(option) obligatoire sur
carport de 6 m de large




FICHE TECHNIQUE

HAUTEURS LIMITES ET JEUX DE MONTAGE



Hauteur standard 2650 mm sans sur longueur

Disponible en 2800, 2900 et 3000mm

Poteaux recoupables à la pose pour ajustement de la hauteur




FICHE TECHNIQUE




FICHE TECHNIQUE


DÉTAIL DES PIÈCES



Poteau avec capot droit



Poteau avec capot chanfreiné
(option)



Poutre avec chéneau

.....

.....


.....

.....


.....

.....

.....



Platine de fixation




Platine de fixation renforcée

FICHE TECHNIQUE

PANNEAUX PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE

Largeur maxi 6235 mm soit 5 panneaux

Avancée maxi 4130 mm (panneau de 4000)




Evacuation des eaux en A et B

FICHE TECHNIQUE

PANNEAUX PARALLÈLES À LA FAÇADE

Largeur maxi 4130 mm (panneau de 4000mm)

Avancée maxi 6235 mm soit 5 panneaux




Evacuation des eaux en A et B

FICHE TECHNIQUE

ILOT

Largeur maxi 6235 mm soit 5 panneaux






Evacuation des eaux en A et B

[illegible]

FICHE TECHNIQUE

Coupe de la partie haute


Coupe de la partie basse



Vue du dessus

FICHE TECHNIQUE

Coupe latérale



Dimensions max	Largeur max : 6235 mm Avancée max : 4130 mm Hauteur ajustable sur chantier (livrée à 2650 mm hors-tout)
Toiture	Panneau sandwich aluminium Auto portant épaisseur 63 mm RAL 9010
Taille des poteaux	125 x 125 mm
Évacuation d'eau	2 poteaux d'évacuation d'eau
Connectivité	NICE ou SOMFY (Lumière et stores) ou détecteur de mouvement pour la lumière
Store vertical	Caissons apparents, coulisses apparentes Toile Serge Ferrari Veozip Système de tension de toile réglable lors de la pose Peuvent-être posés en seconde monte
Eclairage	2 ou 4 bandeaux LED avec diffuseur haut de gamme Éclairage direct blanccommandablevia télécommande ou détecteur de mouvement
Garanties	Garantie automatismes 2 ans Garantie structure 5 ans Garantie laquage 10 ans

FICHE TECHNIQUE



.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



COLORIS DISPONIBLES

STRUCTURE



En option

TOITURE



CAPOT CHANFREINE




En option



En option



En option




En option

LES OPTIONS CARPORT –ÉCLAIRAGE



LUMINEUSE &
ÉCOLOGIQUE



Chaque bandeau est composé de 120 LED par mètre.
Choisissez d'équiper votre carport avec des LED qui ont une valeur lumineuse de 2800 Kelvin (blanc chaud) ou 4100 Kelvin (blanc lumière du jour).
Grâce à un diffuseur exclusif, la lumière est répartie de façon homogène pour un meilleur rendu esthétique.

Pilotage avec télécommande, ou détecteur de mouvement



ÉCLAIRAGE INDIRECT

Orienté vers les lames

Blanc lumière du jour
4100 K



Blanc Chaud
2800 K



RVB

ÉCLAIRAGE DIRECT

Orienté vers le sol



2800 K



4100 K

LES OPTIONS CARPORT –STORES ZIP

Partenaires toile

Serge Ferrari

Partenaires automatisme

Nice somfy®




Oursin
7605-51193




Poivre gris
7605-51196



Santal
7605-51196




Macadamia
7605-51188



Mistral
7605-51189



Terre de Lune
7605-51191



Toundra
7605-51190



Volcan
7605-51195




Noir graphite
7605-51198




Ombre
7605-51194




Blanc givre
7605-51184




Edelweiss
7605-51185



Cumulus
7605-51185



Otarie
7605-51192



Naturel
7605-51187



Filtre jusqu'à 96%
des rayons UV



Composition à base de
chanvre pour un aspect
naturel et textile



Visibilité vers
l'extérieur




Protège du vent
(maxi 60km/h)



Protège des
moustiques

LES OPTIONS CARPORT

-PANNEAU TOILE



Largeur max: 1m30 par panneau (3 panneaux max par refoulement).

Les panneaux toile sont coulissants. Vous pouvez mélanger les types de panneaux entre eux pour un style unique.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la personnalisation, une impression sur toile blanche Soltis 86 ou Soltis 92 peut être étudiée.


LES OPTIONS CARPORT

-PANNEAU TÔLE

Palme.



Quatro.




Maillée.



Vagues



Labyrinthe.



Cinco



Olivier.



Sur mesure



Largeur max: 1m30 par panneau (3 panneaux max par refoulement).


Les panneaux tôle peuvent être fixes ou coulissants à votre guise. Vous pouvez mélanger les types de panneaux entre eux pour un style unique.

Pour fermer votre terrasse avec style, choisissez une tôle design.

Vous souhaitez un décor spécial ? nous étudions votre demande pour un projet de tôles personnalisées.

LES OPTIONS CARPORT

-PANNEAU BRISE VUE



Largeur max: 1m30 par panneau (3 panneaux max par refoulement).

Les panneaux brise vue peuvent être fixes ou coulissants à votre guise. Vous pouvez mélanger les types de panneaux entre eux pour un style unique.

Les lames brise-vue laissent passer l'air grâce à leur orientation fixe de 45 degrés. Une brise légère vient alors aérer votre pergola pour ne pas retenir la chaleur

LES OPTIONS CARPORT

-RIDEAUX

VELUM - Voilage léger
semi-transparent

Natural
VLM 2000

Heather
VLM 2002

Graumel
VLM 2003

MILD - Tissu intermédiaire entre
voilage et rideaux classiques

Chalk
MILD 2101

Aluminium
MILD 2104



Résistant aux
intempéries

PARTENAIRE
TISSU
sunbrella



Nettoyage facile

Les tissus proposés sont adaptés à un usage extérieur et sont résistants aux intempéries

LES OPTIONS CARPORT

-BI TON



Notre carport, dans sa version chanfreinée, peut être laquée en bi-ton grâce aux capots indépendants qui viennent habiller les poteaux.



-FERMETURE LATÉRALE

Notre carport peut être équipé des fermetures latérales de types claustras présents dans notre gamme.



www.marchal.fr

04.72.48.91.91

devis@marchal.fr

1 rue Granit, ZA du Rocher, 38780 Estrablin