

# FICHE PRODUIT

2025

## CARPORT

DESCRIPTION  
FICHE TECHNIQUE  
OPTION



# L'USAGE DE NOTRE CARPORT

Notre carport ne sert pas uniquement d'abri pour voiture. Il se prête à de nombreux usages détournés :

- Abris de terrasse
- Pergola à toiture fixe
- Préau
- Pool house
- ... et bien plus encore !

Disponible en version adossée ou en îlot, il s'adapte à tous vos besoins.




ESTHÉTIQUE ET DESIGN



MODULAIRE ET  
ÉVOLUTIVE



PERSONNALISABLE  
(couleurs, protections verticales,  
éclairages, etc.)



PROTECTION DU  
VIS-À-VIS  
(protections verticales.)



SUR-MESURE



# LES ATOUTS DE NOTRE CARPORT



## ABORDABLE

- Produit milieu de gamme
- Dimensions sur mesure
- Options personnalisées :  
Stores verticaux  
Éclairages LED avec détecteur de mouvement  
etc

## PERFORMANCE

- Profils épais comparé au marché
- Poteaux et poutre renforcés :  
Poteaux : 125 mm x 125 mm  
Poutre : 190 x 164 mm
- 2 poteaux d'évacuation

## DESIGN

- 2 versions (droite ou chanfreinée)
- Des finitions soignées :  
Structure sans vis apparente  
Allure contemporaine



88kg/m<sup>2</sup> (en 4130 mm  
d'avancée)




125 km/h  
(vent fort)



3

FINITION CHANFREINÉE  
Option



4

STRUCTURE SANS VIS  
APPARENTE




1

STRUCTURE RENFORCÉE  
Dans les angles supérieurs



2


TOITURE AVEC PANNEAUX AUTOPORTANTS



- Epaisseur 63 mm
- Largeur des panneaux 1195 mm
- Laque Polyamide blanc satinée grainé 9010 anti-rayures Novastripe® sur les 2 faces
- Clé de jonction pour l'étanchéité entre panneaux

5

PLATINE DE FIXATION  
(4 points)




RENFORT DES POTEAUX  
(option) obligatoire sur  
carport de 6 m de large



# FICHE TECHNIQUE

## HAUTEURS LIMITES ET JEUX DE MONTAGE

Hauteur standard 2650 mm sans sur longueur  
Disponible en 2800, 2900 et 3000mm  
Poteaux recoupables à la pose pour ajustement de la hauteur



.....

.....



.....

.....

.....

.....

# FICHE TECHNIQUE



.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

# FICHE TECHNIQUE


## DÉTAIL DES PIÈCES



Poteau avec capot droit



Poteau avec capot chanfreiné (option)



Poutre avec chéneau

.....

.....


.....

.....


.....

.....

.....




Platine de fixation



Platine de fixation renforcée

# FICHE TECHNIQUE

## PANNEAUX PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE




# FICHE TECHNIQUE

## PANNEAUX PARALLÈLES À LA FAÇADE

Largeur maxi 4130 mm (panneau de 4000mm)

Avancée maxi 6235 mm soit 5 panneaux



Evacuation des eaux en A et B

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

# FICHE TECHNIQUE

ILOT

Largeur maxi 6235 mm soit 5 panneaux



Evacuation des eaux en A et B

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

# FICHE TECHNIQUE

Coupe de la partie haute


Coupe de la partie basse



Vue du dessus

# FICHE TECHNIQUE

Coupe latérale



Dimensions max	Largeur max : <b>6235 mm</b> Avancée max : <b>4130 mm</b> Hauteur ajustable sur chantier ( <b>livrée à 2650 mm hors-tout</b> )
Toiture	<b>Panneau sandwich aluminium Auto portant épaisseur 63 mm</b> RAL 9010
Taille des poteaux	125 x 125 mm
Évacuation d'eau	2 poteaux d'évacuation d'eau
Connectivité	<b>NICE ou SOMFY</b> (Lumière et stores) ou détecteur de mouvement pour la lumière
Store vertical	Caissons apparents, coulisses apparentes Toile <b>Serge Ferrari Veozip</b> Système de tension de toile réglable lors de la pose <b>Peuvent-être posés en seconde monte</b>
Eclairage	2 ou 4 bandeaux <b>LED</b> avec diffuseur haut de gamme <b>Éclairage direct blanc commandable via télécommande ou détecteur de mouvement</b>
Garanties	Garantie automatismes <b>2 ans</b> Garantie structure <b>5 ans</b> Garantie laquage <b>10 ans</b>

# FICHE TECHNIQUE



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## COLORIS DISPONIBLES

### STRUCTURE



7016  
(texturé)



RAL  
au choix

*En option*

### TOITURE



9010  
(satiné grainé)

### CAPOT CHANFREINE



RAL  
au choix

*En option*




TB0018  
Chêne  
Irlandais

*En option*



TB0007  
Chêne  
doré

*En option*




TB0009  
Noyer  
texturé

*En option*

# LES OPTIONS CARPORT -ÉCLAIRAGE



LUMINEUSE &  
ÉCOLOGIQUE



Chaque bandeau est composé de 120 LED par mètre.  
Choisissez d'équiper votre carport avec des LED qui ont une valeur lumineuse de 2800 Kelvin (blanc chaud) ou 4100 Kelvin (blanc lumière du jour).  
Grâce à un diffuseur exclusif, la lumière est répartie de façon homogène pour un meilleur rendu esthétique.

Pilotage avec télécommande, ou détecteur de mouvement



## ÉCLAIRAGE INDIRECT

Orienté vers les lames

Blanc lumière du jour  
4100 K



Blanc Chaud  
2800 K



RVB

## ÉCLAIRAGE DIRECT

Orienté vers le sol



2800 K




4100 K

# LES OPTIONS CARPORT –STORES ZIP

Partenaires toile




Partenaires automatisme



# LES OPTIONS CARPORT

## -PANNEAU TOILE



**Largeur max: 1m30 par panneau (3 panneaux max par refoulement).**

Les panneaux toile sont coulissants. Vous pouvez mélanger les types de panneaux entre eux pour un style unique.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la personnalisation, une impression sur toile blanche Soltis 86 ou Soltis 92 peut être étudiée.

# LES OPTIONS CARPORT

## -PANNEAU TÔLE

Palme.



Quatro.




Maillée.



Vagues



Labyrinthe.




Cinco



Olivier.



Sur mesure



**Largeur max: 1m30 par panneau (3 panneaux max par refoulement).**


Les panneaux tôle peuvent être fixes ou coulissants à votre guise. Vous pouvez mélanger les types de panneaux entre eux pour un style unique.

Pour fermer votre terrasse avec style, choisissez une tôle design.

Vous souhaitez un décor spécial ? nous étudions votre demande pour un projet de tôles personnalisées.

# LES OPTIONS CARPORT

## -PANNEAU BRISE VUE



**Largeur max: 1m30 par panneau (3 panneaux max par refoulement).**

Les panneaux brise vue peuvent être fixes ou coulissants à votre guise. Vous pouvez mélanger les types de panneaux entre eux pour un style unique.

Les lames brise-vue laissent passer l'air grâce à leur orientation fixe de 45 degrés. Une brise légère vient alors aérer votre pergola pour ne pas retenir la chaleur

# LES OPTIONS CARPORT

## -RIDEAUX

**VELUM** - Voilage léger  
semi-transparent



**MILD** - Tissu intermédiaire entre  
voilage et rideaux classiques



Résistant aux  
intempéries

PARTENAIRE  
TISSU  
**sunbrella**



Nettoyage facile

**Les tissus proposés sont adaptés à un usage extérieur et sont résistants aux intempéries**

# LES OPTIONS CARPORT

-BI TON



Notre carport, dans sa version chanfreinée, peut être laquée en bi-ton grâce aux capots indépendants qui viennent habiller les poteaux.



↙  
-FERMETURE LATÉRALE

Notre carport peut être équipé des fermetures latérales de types claustras présents dans notre gamme.



[www.marchal.fr](http://www.marchal.fr)

04.72.48.91.91

[devis@marchal.fr](mailto:devis@marchal.fr)

1 rue Granit, ZA du Rocher, 38780 Estrablin