

RÉNOVATION



Les volets roulants rénovation s'intègrent avec une élégance absolue à la façade existante, apportant une solution raffinée et harmonieuse qui modernise l'habitat sans en altérer l'architecture. Leur conception hautement technologique allie performance, confort et esthétique pour répondre aux exigences les plus élevées.

Ils offrent une protection efficace contre la chaleur estivale, préservent la fraîcheur intérieure et renforcent l'isolation acoustique pour un calme absolu. Véritables gardiens de sérénité, ils constituent également une barrière fiable contre les intrusions, tout en préservant l'intimité des espaces de vie.

Avec des finitions personnalisables à l'infini, disponibles dans toutes les teintes existantes ou créées sur mesure, ils s'adaptent à chaque style architectural, du plus classique au plus contemporain. Leur design sobre et élégant confère à la façade une signature visuelle distinctive, qui sublime le bâtiment tout en révélant un confort de vie luxueux et sur-mesure.

Composants :

- Tablier avec lames agrafées
- Moteur
- Grand choix de lames
- Verrous automatiques
- Lames finales aluminium avec joint d'étanchéité

OPTION :

Moustiquaire

Solaire




RÉNOVATION
SIMPLE



GARDE LA
FRAÎCHEUR




COFFRE VISIBLE
DE L'EXTÉRIEUR



Lames en aluminium extrudé
Plus lourdes et plus résistantes



Double wall
Weight per m²: 8.5 kg
Number of slats per meter: 18
Overlap height: 55 mm
Maximum surface: 14 m²
Maximum width: 5500 mm
Without slots, with gasket




Double wall
Weight per m²: 7 kg
Number of slats per meter: 23
Overlap height: 44 mm
Maximum surface: 9.5 m²
Maximum width: 4000 mm
Without slots


Lames en aluminium avec mousse polyuréthane
Pour une meilleure isolation et de grandes dimensions



Double paroi
Poids au m2 : **2.35 kg**
Nombre de lames/m : **25**
Ht recouvrement : **40 mm**
Surface maxi : **7 m2**
Largeur maxi : **2900 mm**
Avec ou sans ajours




Double paroi
Poids au m2 : **2.8 kg**
Nombre de lames/m : **20**
Ht recouvrement : **50 mm**
Surface maxi : **8 m2**
Largeur maxi : **3500 mm**
Avec ou sans ajours




Double paroi
Poids au m2 : **3 kg**
Nombre de lames/m : **18**
Ht recouvrement : **55 mm**
Surface maxi : **12 m2**
Largeur maxi : **5000 mm**
Avec ou sans ajours

Lames en PVC




Double paroi extrudée
Poids au m2 : **3.2 kg**
Nombre de lames/m : **25**
Ht recouvrement : **40 mm**
Largeur maxi : **2000 mm**
Avec ou sans ajours




Double paroi extrudée
Poids au m2 : **3.5 kg**
Nombre de lames/m : **16.5**
Ht recouvrement : **60 mm**
Largeur maxi : **3000 mm**
Avec ou sans ajours

COFFRES

Taille de coffre de 137 mm
jusqu'à 350 mm



TYPES DE POSES



Des couleurs à l'infini

Nos volets roulants sur mesure sont disponibles dans toutes les **couleurs imaginables**, pour s'adapter parfaitement à chaque projet.

Nos coloris standards

NOIR 2100	GRIS TERRED'OMBRE	IVOIRE CLAIR	NOIR FONCÉ	GRIS ANTHRACITE	GRIS AGATE	BRUN FONCÉ	ALUMINIUM BLANC	BLANC
SABLÉ	RAL 7022	RAL 1015	RAL 9005	RAL 7016	RAL 7038	RAL 8019	RAL 9006	RAL 9010

Lames	Couleurs disponibles RAL	Types de coffres	Tailles de coffres
Maeva 40 / Fidji 50	1015, 7016, 7038, 9005, 9016, 2100 sablé, 7022, 8019, 9006	CARRÉ, PAN COUPÉ, QUART DE ROND	137, 150, 165, 180, 205
Ibiza 55	7016, 8019, 9016, 7038, 9006	CARRÉ, PAN COUPÉ, QUART DE ROND	205
Astone 77	7016, 8019, 9016, 7038, 9006	PAN COUPÉ	305, 350
Antigua 44 / Tonga 55	9016	CARRÉ, PAN COUPÉ, QUART DE ROND	Non précisé

COULISSES

Toutes nos coulisses sont en aluminium extrudé; laquées au four et présentent une résistance de surface exceptionnelle.






TABLEAU D'APPLICATION POUR LAMES

	Aluminium			Sécurité	
	Maeva 40	Fidji 50	Ibiza 55	Antigua 44	Tonga 55
HTF53	X	X		X	
HSTF			X		X
LHTF	X	X		X	

Points forts

- Installation élégante et simplifiée : conçu pour s'adapter parfaitement aux fenêtres existantes, sans travaux lourds, avec un rendu raffiné.
- Confort sur-mesure : modèles variés pour répondre à tous les besoins, alliant maîtrise thermique, sécurité et intimité.
- Isolation optimale : assure un confort thermique et acoustique supérieur, été comme hiver.
- Personnalisation infinie : toutes les couleurs sont possibles, qu'elles existent déjà ou qu'elles soient créées sur mesure, pour s'harmoniser avec chaque façade et intérieur.